



## الجدول الوطني للتلقيح

### التلقيحات الموصى بها عند الأطفال دون سن الخامسة

اللقاحات	السن	عند الولادة	خلال الشهر الأول	شهرين	3 أشهر	4 أشهر	9 أشهر	12 شهر	18 شهر	5 سنوات
التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي نوع «ب»		حقنة 1 تعطى خلال 24 ساعة بعد الولادة	حقنة 1 (إذا لم يتم إعطاؤه خلال 24 ساعة بعد الولادة)							
التلقيح ضد السل (ب-س-ج)			حقنة 1							
التلقيح ضد شلل الأطفال (عن طريق الفم)			جرعة 0	جرعة 1	جرعة 2	جرعة 3			جرعة 4	جرعة 5
التلقيح ضد البنوموكوك				حقنة 1		حقنة 2		حقنة 3		
التلقيح ضد الروتافيروس				حقنة 1	حقنة 2	حقنة 3				
التلقيح الخماسي ضد الدفتيريا (الخناقية)، الكزاز، السعال الديكي (العواية)، الهيموفيلوس أنفلونزا نوع «ب» و التهاب الكبد الفيروسي نوع «ب»				حقنة 1	حقنة 2	حقنة 3				
التلقيح ضد شلل الأطفال						حقنة 1				
التلقيح ضد الحصبة و الحميراء							حقنة 1		حقنة 2	
التلقيح ضد الدفتيريا (الخناقية)، الكزاز، السعال الديكي (العواية)									تذكير 1	تذكير 2

احترام الجدول الوطني للتلقيح ضمان لمستقبل صحي آمن لأطفالنا