البرنامج الوطني لمحاربة داء السعار

داء السعار في العالم

- مرض من الأمراض المدارية المهملة
- في أكثر من 150 بلداً
- يموت 60.000 شخص في العالم بسبب داء السعار كل عام
- تحدث أكثر من 95٪ من الحالات البشرية في آسيا وإفريقيا (حالة وفاة واحدة / 10 دقائق)
- 40 ٪ من حالات داء السعار البشري تقل أعمارهم عن 15 سنة
- أكثر من 15 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يتلقون العلاج الوقائي بعد التعرض للإصابة

داء السعار في المغرب

- **مرض حيواني رئيسي**
- **حوالي 400 حالة حيوانية في السنة**
- **حوالي 65.000 يتلقون العلاج الوقائي بعد التعرض للإصابة**
- **20 حالة البشرية كمتوسط سنوي بين سنتي 2000 و 2018**
- **التكلفة الاقتصادية :**
  - التلقيحات و الأمصال (**حوالي** 40 مليون درهم)
  - تطعيم الكلاب (200.000)
  - التخلص من الكلاب الضالة : 100.000
  - تكاليف غير مباشرة

الترسانة القانونية

- ظهير رقم 1-79-224 من 17 ذو الحجة 1399 (8/11/79) تدابير لضمان وقاية الحيوانات الأليفة ضد الأمراض المعدية.
- الظهير الشريف رقم 65-554 لسنة 17 ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) بإنشاء قانون يجعل التبليغ عن بعض الأمراض إلزامياً ووصف التدابير الوقائية للحد من إنتشار هذه الأمراض (نشرة رسمية بتاريخ 5 يوليو 1967 ، ص 737)
- قرار وزارة الصحة بضرورة التبليغ الإلزامي عن الأمراض (95-683 بتاريخ 31/03/95)
- الميثاق الجماعي لعام 1976.
- الدورية المشتركة البي وزارية لمحاربة داء السعار 2003

دورة المرض

- خزانات الفيروسات : الثدييات البرية تستضيف الفيروس لفترة طويلة جدا
- ناقلات داء الكلب: الحيوانات الأليفة تتعرض للعض من قبل الحيوانات البرية
- يصاب الإنسان بشكل عرضي بواسطة لعاب حيوان مسعور بعد لدغة أو خدش



الأعراض

- **الحضانة**: بضعة أسابيع إلى سنة أو أكثر

- **داء السعار الهياجي : 90٪+++**
  - الاضطرابات السلوكية
  - هيدروفوبيا (الخوف من الماء)
  - القلق الشديد
  - التهيج ، والأرق ... الوفاة

- **داء الكلب الشلالي : 10٪**
  - الشلل العضلي يبدأ من موضع العضة أو الخدش
  - يقع المريض في غيبوبة حتى الموت

التكفل و العلاج

- **علاج وقائي بعد التعرض لحيوان مشتبه به : +++**
  - الغسل الفوري العلاج الموضعي+++
  - التطعيم (J0، J7و J21)
  - المصل حسب الحالة

- **حالات داء الكلب البشري (بعد ظهور الأعراض):**
  - لا يوجد علاج نوعي
  - علاج الأعراض

البرنامج الوطني لمحاربة داء السعار

أهداف ومحاور التدخل

1. الأهداف :

- على المدى القصير: تخفيض حالات الإصابة بالمرض بنسبة 50٪ في عام 2021
- على المدى الطويل: القضاء على داء السعار الذي ينتقل عن طريق الكلاب في 2025

2. أربعة محاور :

- المراقبة الوبائية (الحيوان والإنسان)
- الوقاية (التطعيم الحيواني ، التطعيم البشري ، الشرطة الصحية)
- التكفل بحالات داء السعار(علاج الأعراض)
- التوعية و التكوين

الحكامة

- اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات لمحاربة داء السعار
- اللجان الإقليمية لمحاربة داء السعار
- اختصاصات واضحة لكل قطاع

المتدخلون

وزارة الصحة

- المراقبة الوبائية لداء السعار البشري
- علاج الأشخاص المصابين بداء السعار
- القيام بدراسات وبائية
- التحسيس والتكوين
- تأكيد حالات داء الكلب البشري
- توحيد وتقييم طرق العلاج الوقائي
- السهر على تزويد السوق الوطنية باللقاحات و الأمصال
- الإشراف التقني على مراكز داء السعار

وزارة الداخلية

- المساهمة في إدارة الساكنة الحيوانية
- محاربة تكاثر الكلاب والقطط الضالة
- تدبير مطارح النفايات
- إقتناءاللقاحات و الأمصال...

وزارة الفلاحة و التنمية القروية والصيد البحري

- إدارة الساكنة الحيوانية
- المراقبة الوبائية
- تطعيم االحيوانات (الكلاب والقطط)
- إدارة البؤر الوبائية
- الإرشاد و التوعية والتكوين

الحالة الوبائية لداء السعار
(2000-2018)





توزيع حالات داء السعار البشري حسب الجهات، المغرب
2018-2000

الوضعية الوبائية لداء السعار في المغرب
(2000-2018)



	القنيطرة	26
	الجديدة	23
	سطات	22
	سيدي قاسم	16
	قلعة السراغنة	14
41%	شتوكة آيت باها	13
	الراشيدية	13
	تاونات	12
	بني ملال	11
	آسفي	10
59 %	**البقية**	229

الوضعية الوبائية لداء السعار في المغرب



توزيع حالات داء السعار البشري حسب الحيوان المعتدي ، المغرب ، 2018-2000



توزيع حالات داء الكلب البشري حسب الوسط، المغرب ، 2018-2000

الوضعية الوبائية لداء السعار في المغرب

(2000-2018)





توزيع حالات داء السعار البشري
حسب الجنس

<15سنة : 40%
معدل السن = 29

اتفاقيـــــــة إطار للشراكة والتعاون

من أجل تحسين الخدمات الوقائية بعد الإحتكاك مع حيوان مشتبه فيه مصاب بداء السعار، تم التوقيع على **اتفاقيـــــــة إطار للشراكة والتعاون**

بين

وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية وفي مجال تقديم الخدمات المتعلقة بالعلاجاتالوقائية ضد داء السعار،

و تهدف إلى تقريب الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين والرفع من جودتها وتعبئة المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في هذا المجال

انطلاق العمل بالاتفاقية في غضون 2020

اتفاقيـــــــة إطار للشراكة والتعاون

التزامات وزارة الداخلية

- تحويل المبالغ المخصصة لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل بكمية كافية حسب الحاجيات السنوية المحددة من طرف وزارة الصحة لفائدة ميزانية هذه الأخيرة؛

- مواكبة الجماعات من أجل النهوض بقطاع الوقاية الصحية والرفع من قدرات مكاتبها الجماعية لحفظ الصحة، وتحديث أساليب تدبيرها وجعل أنشطتها أكثر احترافية في مجال محاربة داء السعار.

اتفاقيـــــــة إطار للشراكة والتعاون

التزامات وزارة الصحة

- تحديد، على صعيد كل عمالة أو إقليم، المراكز الصحية التي ستقوم بتقديم العلاجات الوقائية ضد داء السعار ؛

-اقتناء مواد اللقاح والمصل؛

- تخزين مواد اللقاح والمصل على صعيد المندوبيات الإقليمية التابعة لها وتوزيعها على المراكز الصحية المحددة لهذا الغرض، و على مراكز محاربة داء السعار التابعة للجماعات؛

- الإشراف على تكوين الأطر الطبية وشبه الطبية المكلفة بتقديم العلاجات الوقائية ضد داء السعار؛

الإشراف التقني على مراكز محاربة داء السعار التابعة للجماعات ومعاينة مدى احترامها للمعايير المعمول بها في هذا المجال

التحديات

- التحدي الرئيسي: القضاء على داء السعار في بلادنا
- تعزيز تطعيم الكلاب المملوكة
- تحسين الخدمات الوقائية
- السيطرة على عدد الكلاب الضالة
- تكثيف حملات التوعية للساكنة
- تعزيز مهارات العاملين في مجال الصحة
- توعية المنتخبين المحليين المجتمع المدني حول دور الوقاية في مكافحة داء السعار

الخلاصة

- يمكن الوقاية منه : 100 ٪
- على الرغم من وجود استراتيجية وطنية متعددة القطاعات : تسجيل حالات داء السعار
- القضاء على المرض ممكن حتى قبل عام 2030.

اليوم العالمي لداء السعار

Rage :
Vacciner pour l'Éliminer

داء السعار : لقح من أجل القضاء عليه

المملكة المغربية
ROYAUME DU MAROC

السعار

مرض قاتل،
الوقاية منه ممكنة

وزارة الصحة
Ministère de la Santé

المملكة المغربية
ROYAUME DU MAROC

LA RAGE

Maladie mortelle,
sa prévention est possible

وزارة الصحة
Ministère de la Santé

LA RAGE

Qu'est-ce que la rage et comment se transmet-elle ?

La rage est une maladie virale contagieuse et mortelle qui touche essentiellement les animaux plus particulièrement les chiens et les chats. Elle se transmet à l'Homme à travers une morsure ou une griffure par un animal suspect par le biais de sa salive.

Comment prévenir la rage ?

Pour prévenir la rage, il est conseillé de :

- Vacciner les animaux domestiques contre la rage notamment les chiens et les chats.
- Éviter tout contact avec des animaux inconnus, en particulier les chiens et les chats.
- Conseiller aux enfants de ne pas toucher les animaux inconnus même s'ils paraissent doux, et de les inciter à signaler toute morsure et/ou griffure même minimes auxquelles ils étaient exposés.

Que faut-il faire en cas de contact (morsure, griffure) avec un animal suspect être atteint de rage ?

En cas de contact avec un animal suspect être atteint de rage, il est impératif de :

- Bien laver la blessure avec de l'eau et du savon pendant 15 minutes.
- Se diriger immédiatement au centre antirabique le plus proche pour recevoir un traitement approprié de la plaie et bénéficier d'une vaccination et éventuellement une sérothérapie antirabiques selon l'indication.
- Ne pas tuer l'animal agresseur et informer les services vétérinaires.

1

2

3

السعار

ما هو داء السعار وكيف ينتقل إلى الإنسان ؟

داء السعار هو مرض فيروسي معد وقاتل، يصيب الحيوانات خاصة الكلاب والقطط، وينتقل إلى الإنسان من خلال العض أو الخدش عن طريق لعاب الحيوان المصاب بهذا الداء.

كيف يمكن الوقاية من داء السعار ؟

يمكن الوقاية من داء السعار عن طريق :

- تطعيم الحيوانات التي تعيش في المنزل ضد داء السعار، خاصة الكلاب والقطط.
- تجنب ملامسة الحيوانات غير المعروفة والتعامل معها خاصة الكلاب والقطط.
- توجيه النصح للأطفال بعدم اللعب مع الحيوانات غير المعروفة، حتى ولو كانت تبدو لطيفة، مع تشجيعهم على الإبلاغ عن أي عض أو خدش تعرضوا له ولو كان بسيطا.

ماذا يجب فعله في حالة الملامسة أو الخدش أو العض من طرف حيوان يشتبه في إصابته بداء السعار ؟

في حالة الملامسة أو الخدش أو العض من طرف حيوان يشتبه في إصابته بداء السعار، يجب اتباع النصائح التالية :

- غسل مكان الإصابة جيدا بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة.
- التوجه لأقرب مركز محاربة داء السعار لتلقي العلاج الموضعي المناسب والإستفادة من التلقيح المضاد للمرض بالإضافة إلى المصل حسب خطورة الإصابة.
- عدم قتل الحيوان المعتدي وإبلاغ المصالح البيطرية به.